


# Übersichtskarte zu den Routen



Route 6, Seite 52

Route 5, Seite 46


Route 7, Seite 56

Route 4, Seite 40

Route 1, Seite 22

Route 3, Seite 32

Route 2, Seite 28



Wetscher

Fladder

Rehdener

Rehdener

Geestmoor

Route 8, Seite 76

Felstehausen

Bruch

Diepholzer

Bruch

Rehdener  
Fladder

Wetscherbruch

Düversbruch

Berglage

Haferkamp

Oppenweh

Brockumer

Moor

Mecklingen

Fladder

Im Mo

Dauhorst

Fledder

Brockum

Oppenwehe

uernheim

Vahrenkamp



Fernglas und Spektiv sowie ein Bestimmungsbuch sind bei einer Erkundung des Gebietes hilfreich.

Der Deich, der sich um den See zieht, Aussichtstürme und zahlreiche, öffentlich zugängliche Wege eröffnen besonders gute Beobachtungsbedingungen.



## Einblicke in die Vogelwelt

Der Dümmer ist mit den ihn umgebenden Wiesen und Weiden einer der wichtigsten Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen. Hier finden sich Vogelarten, die andernorts schon lange verschwunden sind. Nicht umsonst trägt das Gebiet Prädikate wie EU-Vogelschutzgebiet und Feuchtgebiet internationaler Bedeutung. Es gehört zu den NATURA 2000-Gebieten, in denen die Natur besonders geschützt ist und die sich als Netzwerk über ganz Europa verteilen.

In der Dämmerniederung ist der Rhythmus der Natur besonders stark ausgeprägt. In Frühjahr und Sommer halten sich vor allem Brutvögel im Dümmergebiet auf. Ab dem Spätsommer setzt die Zugzeit ein. Vögel, die in ihre Überwinterungsgebiete ziehen, rasten dann im Dümmergebiet. Manche von ihnen bleiben den Winter über, um dann von hier aus im Frühjahr wieder in ihre Brutgebiete zurückzukehren. Nur wenn eine geschlossene, dicke Schneedecke über der Landschaft liegt, wird es still am Dümmer.

Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine Reise zu den Vögeln der Dämmerniederung und zeigt Ihnen, wo und wann Sie den verschiedenen Arten begegnen können.



## Ruhezonen

Bestimmte Bereiche der Schutzgebiete am Dümmer sind nicht für Besucher zugänglich. Vor allem die rastenden Vögel sollen dort einen möglichst ungestörten Ruheraum vorfinden.

Im Winter kommt es bei verschiedensten Rastvögeln bei strengem Frost und auch Schneelagen zu Extremsituationen: Wenig Nahrung steht einem durch tiefe Temperaturen erhöhten Energiebedarf entgegen. Jede Störung, die die Vögel veranlasst aufzufliegen, verbraucht wertvolle Energie. Deshalb möchten wir Sie an dieser Stelle bitten, besondere Rücksicht auf große Vogelschwärme, insbesondere von Gänsen zu nehmen.

## Zeichenerklärung zu den Routen

-  günstigste Beobachtungszeit
-  Vorkommensorte der genannten Arten
-  guter Aussichtspunkt für Vogelbeobachtung
-  Informationshäuser/-stellen
-  Parkplatz

### Startpunkte für Navi/GPS:

Entweder wird die Adresse oder es werden die entsprechenden Koordinaten (Nord/Ost-Werte (N/E)) des Startpunktes angegeben. Diese können in ein Navigationsgerät eingegeben werden.



aufmerkender  
Gäneschwarm

Wenn alle Gänse einer Gruppe mit langen Hälsen aufsehen, sind sie kurz davor aufzufliegen. Sie fühlen sich bedroht, da ihr Sicherheitsabstand unterschritten wurde.