



Die Vögel des Dümmergebietes - Artenliste

Schwarzhalstaucher

Vogelart

Status

beobachtet am

A

Abkürzungsver-
zeichnis am Ende
der Liste.

Alpenstrandläufer
Amsel
Austernfischer

Gr
Br
Br,Gr

☐
☐
☐

B

Bachstelze
Bartmeise
Baumfalke
Baumpieper
Bekassine
Bergente
Bergfink
Berghänfling
Bergpieper
Beutelmeise
Birkenzeisig
Blässgans
Blässhuhn
Blaukehlchen
Blaumeise
Bluthänfling
Brachpieper
Brandgans
Braunkehlchen
Brautente
Bruchwasserläufer
Buchfink
Buntspecht

Br
Br, Gr
Gr
Br
Br,Gr
Gr
Gr
Gr
Bs, Gu
Gu
Gr
Br,Gr
Br
Br
A
Br,Gr
Br,Gr
Gr,Z
Gr
Br
Br

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐



Bisher sind in der
Niederung über
280 Vogelarten
nachgewiesen wor-
den, dazu gehört
auch der Terekwas-
serläufer.

D

Dohle
Dorngrasmücke
Drosselrohrsänger
Dunkl. Wasserläufer

Br
Br
Bs,Gu
Gr

☐
☐
☐
☐

E

Eichelhäher
Eiderente
Eisente

Br
Gu
Gs

☐
☐
☐

Vogelart	Status	beobachtet am
Eisvogel	Bu	☐
Elster	Br	☐
Erlenzeisig	Gr	☐
Fasan	Br	☐
Feldlerche	Br	☐
Feldschwirl	Br	☐
Feldsperling	Br	☐
Fischadler	Br,Gr	☐
Fitis	Br	☐
Flamingo (Rosa/Chile)	Gu/Z	☐
Flussregenpfeifer	Gr	☐
Flusseeschwalbe	Gr	☐
Flussuferläufer	Gr	☐

Gänsesäger	Gr	☐
Gartenbaumläufer	Br	☐
Gartengrasmücke	Br	☐
Gartenrotschwanz	Br	☐
Gebirgsstelze	Gr	☐
Gelbspötter	Br	☐
Gimpel	Bs,Gr	☐
Girlitz	Br	☐
Goldammer	Br	☐
Goldregenpfeifer	Gr	☐
Graumammer	A	☐
Graugans	Br,Gr	☐
Graureiher	Br,Gr	☐
Grauschnäpper	Br	☐
Großer Brachvogel	Br,Gr	☐
Grünfink	Br	☐
Grünschenkel	Gr	☐
Grünspecht	Gr	☐

Habicht	Br	☐
Haubentaucher	Br,Gr	☐
Hausrotschwanz	Br	☐
Hausperling	Br	☐
Heckenbraunelle	Br	☐
Heringsmöwe	Gr	☐
Höckerschwan	Br,Gr	☐
Hohltaube	Br,Gr	☐

Kampfläufer	Gr	☐
Kanadagans	Bs,Gr	☐
Karmingimpel	Gs	☐
Kiebitz	Br,Gr	☐
Kiebitzregenpfeifer	Gr	☐

E

G



120 Vogelarten
brüten regelmäßig
im Dümmergebiet.
Die Mönchsgras-
mücke ist in den
seenahen Gehölz-
beständen ein
häufiger Brutvogel.

H

K

	Vogelart	Status	beobachtet am
K  Kornweihen sind in den Herbst- und Wintermonaten zu beobachten.	Klappergrasmücke	Br	☐
	Kleiber	Br,Gr	☐
	Kleinspecht	Br	☐
	Knäkente	Br,Gr	☐
	Knutt	Gu	☐
	Kohlmeise	Br	☐
	Kolbenente	Gr	☐
	Kolkrabe	Gr	☐
	Kormoran	Br,Gr	☐
	Kornweihe	Gr	☐
	Kranich	Gr	☐
	Krickente	Bu,Gr	☐
	Kuckuck	Br	☐
	Kuhreiher	Gu	☐
	Kurzschnabelgans	Gu	☐
	Küstenseeschwalbe	A	☐
L	Lachmöwe	Br,Gr	☐
	Löffelente	Br,Gr	☐
	Löffler	Gs	☐
M  Nilgans	Mandarinente	Gu,Z	☐
	Mantelmöwe	Gr	☐
	Mauersegler	Br,Gr	☐
	Mäusebussard	Br	☐
	Mehlschwalbe	Br,Gr	☐
	Merlin	Gr	☐
	Misteldrossel	Br	☐
	Mittelsäger	Gu	☐
	Mönchsgrasmücke	Br	☐
	Moorente	Gs	☐
N	Nachtigall	Br	☐
	Nachtreiher	A	☐
	Neuntöter	Br	☐
	Nilgans	Br,Gr	☐
O	Odinshühnchen	Gs	☐
	Ohrentaucher	A	☐
P Abkürzungsverzeichnis am Ende der Liste.	Pfeifente	Gr	☐
	Pirol	Br	☐
	Purpureiher	Gs	☐
R	Rabenkrähe	Br	☐
	Raubseeschwalbe	Gs	☐

Vogelart	Status	beobachtet am
Raubwürger	Gr	☐
Rauchschwalbe	Br, Gr	☐
Rauhfußbussard	Gr	☐
Rebhuhn	Br	☐
Regenbrachvogel	Gr	☐
Reiherente	Br,Gr	☐
Ringdrossel	Gr	☐
Ringelgans	Gr	☐
Ringeltaube	Br,Gr	☐
Rohrhammer	Br	☐
Rohrdommel	Bs,Gr	☐
Rohrschwirl	Br	☐
Rohrweihe	Br	☐
Rostgans	Gr,Z	☐
Rotdrossel	Gr	☐
Rotfußfalke	A	☐
Rothalsgans	Gu	☐
Rothalstaucher	Gu	☐
Rotkehlchen	Br,Gr	☐
Rotkehlpieper	Gu	☐
Rotmilan	Gr	☐
Rotschenkel	Bs,Gr	☐

Saatgans	Gr	☐
Saatkrähe	Br,Gr	☐
Säbelschnäbler	Gu	☐
Samtente	Gu	☐
Sanderling	Gu	☐
Sandregenpfeifer	Gr	☐
Schelladler	A	☐
Schellente	Gr	☐
Schilfrohrsänger	Br	☐
Schlagschwirl	Gs	☐
Schleiereule	Br	☐
Schmarotzerraubmöw.	Gu	☐
Schnatterente	Br,Gr	☐
Schneegans	Gs,Z	☐
Schneeammer	Gs	☐
Schreiadler	A	☐
Schwanzmeise	Bs,Gr	☐
Schwarzhalstaucher	Br,Gr	☐
Schwarzkehlchen	Br	☐
Schwarzkopfmöwe	Gr	☐
Schwarzkopfruderente	Gr,Z	☐
Schwarzmilan	Gr	☐
Schwarzspecht	Gr	☐
Schwarzstorch	Gs	☐

R



In Wintermonaten halten sich einzelne Raubwürger im Gebiet auf.

S

In großen Gänseschwärmen sind im Winterhalbjahr immer wieder einzelne Weißwangengänse zu finden.



S



Singschwäne rasten meist nur kurz in der Dämmerniederung.

Vogelart	Status	beobachtet am
Seeadler	Gr	☐
Seidenreiher	Gs	☐
Seidenschwanz	Gs	☐
Sichelstrandläufer	Gu	☐
Sichler	A	☐
Silbermöwe	Gr	☐
Silberreiher	Gr	☐
Singdrossel	Br	☐
Singschwan	Gr	☐
Skua	A	☐
Sommergoldhähnchen	Gu	☐
Spatelraubmöwe	A	☐
Sperber	Bu,Gr	☐
Spießente	Bs,Gr	☐
Sprosser	Gu	☐
Star	Br,Gr	☐
Steinkauz	Bs	☐
Steinschmätzer	Gr	☐
Steinwälzer	Gu	☐
Stelzenläufer	Gu	☐
Sternaucher	Gu	☐
Steppenmöwe	Gr	☐
Stieglitz	Br	☐
Stockente	Br,Gr	☐
Streifengans	Gr,Z	☐
Sturmmöwe	Gr	☐
Sumpfläufer	Gs	☐
Sumpfmeise	Gs	☐
Sumpfohreule	Bs,Gr	☐
Sumpfrohrsänger	Br	☐

T



Sumpfohreulen sind regelmäßige Durchzügler. Eine Brut findet selten statt.

Tafelente	Br,Gr	☐
Teichhuhn	Br	☐
Teichrohrsänger	Br	☐
Teichwasserläufer	Gu	☐
Temminckstrandläufer	Gs	☐
Terekwasserläufer	A	☐
Trauerente	Gu	☐
Trauerschnäpper	Br	☐
Trauerseeschwalbe	Br,Gr	☐
Turmfalke	Br,Gr	☐
Turteltaube	Bs	☐
Tüpfelsumpfhuhn	Br,Gr	☐
Türkentaube	Br	☐

U

Uferschnepfe	Br,Gr	☐
Uferschwalbe	Gr	☐

Vogelart	Status	beobachtet am
Wachholderdrossel	Br,Gr	☐
Wachtel	Br,Gr	☐
Wachtelkönig	Bu,Gr	☐
Waldlaubsänger	Gs	☐
Waldohreule	Br	☐
Waldschnepfe	Gr	☐
Waldwasserläufer	Gr	☐
Wanderfalke	Gr	☐
Wasserralle	Br,Gr	☐
Weidenmeise	Br	☐
Weißbartseeschwalbe	Gu	☐
Weißflügelseeschwalb.	Gu	☐
Weißstorch	Br,Gr	☐
Weißwangengans	Gr	☐
Wendehals	Gu	☐
Wespenbussard	Gr	☐
Wiedehopf	Gs	☐
Wiesenpieper	Br,Gr	☐
Wiesenschafstelze	Br,Gr	☐
Wiesenweihe	Gr	☐
Wintergoldhähnchen	Bs, Gr	

Zaunkönig	Br	☐
Zilpzalp	Br	☐
Zwergdommel	A	☐
Zwerggans	Gs	☐
Zwergmöwe	Gr	☐
Zwergsäger	Gr	☐
Zwergschnepfe	Gr	☐
Zwergschwan	Gr	☐
Zwergseeschwalbe	Gs	☐
Zwergstrandläufer	Gr	☐
Zwergtaucher	Br,Gr	☐

Zeichenerklärung:

Die Einstufung der Brut- und Gastvögel bezieht sich auf den Zeitraum 1992 bis 2011

Br: regelmäßiger Brutvogel (in mehr als 5 Jahren festgestellt)

Bu: unregelmäßiger Brutvogel (in 3 bis 5 Jahren festgestellt)

Bs: sporadischer Brutvogel (in 1 bis 2 Jahren festgestellt)

Gr: regelmäßiger Gast (in mehr als 5 Jahren festgestellt)

Gu: unregelmäßiger Gast (in 4 bis 5 Jahren festgestellt)

Gs: seltener Gast (in 2 bis 3 Jahren festgestellt)

A: Ausnahmerecheinung (1 Feststellung)

Z: Zoo- oder Gefangenschaftsflüchtling

W



Der Wachtelkönig ist ein unregelmäßiger Brutvogel im Dämmergebiet.

Z

Wiesenpieper sind auf den Feuchtwiesen im Sommerhalbjahr häufig anzutreffen.

