

# Die typischen Arten auf einen Blick



## Höckerschwan (*Cygnus olor*)

Typisch ➤ orangefarbener Schnabel mit Höcker, durchziehende Sing- und Zwergschwäne besitzen schwarz-gelbe Schnäbel. Größe: bis 160 cm



## Saatgans (*Anser fabalis*)

Typisch ➤ schwarz-orangefarbener Schnabel, dunkel gefärbter Kopf, etwas größer als die Blässgans, dunklere Stimme, Männchen und Weibchen gleiche Farbe, Größe: bis 88 cm



## Blässgans (*Anser albifrons*)

Typisch ➤ kleiner, orangefarbener Schnabel, Blässe an der Stirn, erwachsene Vögel mit schwarzen Streifen am Bauch, kleiner als Graugans, Männchen/Weibchen gleiche Farbe, Größe: bis 78 cm



## Graugans (*Anser anser*)

Typisch ➤ kräftiger, orangefarbener Schnabel, eher hellgraues Gefieder, größte graue Gans, Männchen und Weibchen gleiche Farbe, Größe: bis 84 cm



## Brandgans (*Tadorna tadorna*)

Typisch ➤ bunte Gefiederfärbung, roter Schnabel, beim Männchen mit Höcker, in der Größe zwischen Gans und Ente. Größe: bis 65 cm



## Schnatterente (*Anas strepera*)

Typisch ➤ Männchen ist fast durchgehend braun, beim Auffliegen zeigen Männchen und Weibchen ein auffälliges schwarz-weißes Feld auf den Flügeloberseiten, Weibchen braun, Größe: bis 56 cm



## Pfeifente (*Anas penelope*)

Typisch ➤ Männchen sehr ruffreudig. Zum Frühjahr hin sehr buntes rostfarbenes Gefieder mit hellem Streifen auf dem Kopf. Weibchen unauffälliger rostrot, Größe: bis 50 cm

**Krickente (*Anas crecca*)**

Typisch ➤ Kleine Schwimmente, Männchen mit buntem Gefieder, auffällige gelbe Unterseite am Körperende, zur Brutzeit ruffreudig. Weibchen braun, Größe: bis 38 cm



**Stockente (*Anas platyrhynchos*)**

Typisch ➤ Schwimmente, graubraune Gefiederfarbe, Schwanzfedern kringeln sich beim Männchen am Körperende, Weibchen braun. Größe: bis 60 cm



**Spießente (*Anas acuta*)**

Typisch ➤ Schwimmente, Männchen mit braun-weißer Halszeichnung und langem Federspieß am Körperende, Weibchen braun mit weniger stark ausgeprägtem Spieß, Größe: bis 62 cm



**Knäkente (*Anas querquedula*)**

Typisch ➤ Kleine Schwimmente, Männchen mit breitem weißen Überaugenstreif, grau-weißem Rückengefieder, Weibchen braun, Größe: bis 41 cm



**Löffelente (*Anas clypeata*)**

Typisch ➤ Schwimmente, Männchen mit buntem Gefieder, gelbem Auge, sehr breiter Schnabel, bei Nahrungssuche flache Körperhaltung, Weibchen braun. Größe: bis 52 cm



**Tafelente (*Aythya ferina*)**

Typisch ➤ Tauchente, Männchen rotbraun mit hellgrauem Rückengefieder, rote Augen, Weibchen unscheinbarer, Größe: bis 49 cm



**Reiherente (*Aythya fuligula*)**

Typisch ➤ Tauchente, Männchen schwarz-weiß mit schwarzem Federschopf am Hinterkopf, gelbe Augen, Weibchen unscheinbarer z.T. mit weißem Gefiederring um Schnabel, Größe: bis 47 cm



**Schellente (*Bucephala clangula*)**

Typisch ➤ Tauchente, Männchen schwarz-weiß mit weißem Fleck oberhalb des Schnabels, gelbe Augen, Weibchen unscheinbarer grau-braun, Größe: bis 48 cm





### Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

Typisch ➤ Kleiner Säger, Männchen weiß mit schwarzem Muster, Weibchen grau-braun mit markantem Augenfleck, Größe: bis 44 cm



### Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Typisch ➤ Großer Säger, Männchen weiß mit schwarzem Muster, rotem Schnabel, Weibchen grau-braun mit markantem Schopf am Hinterkopf, Größe: 68 cm



### Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Typisch ➤ Kleinster Taucher, fast einfarbig braun, aber am Schnabelgrund zur Brutzeit ein markanter gelber Strich, Männchen und Weibchen nicht unterscheidbar, Größe: bis 29 cm



### Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Typisch ➤ Größter Taucher, durch die Haube am Kopf unverwechselbar, Männchen und Weibchen nicht unterscheidbar, im Herbst grau-weißes Federkleid Größe: bis 51 cm



### Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

Typisch ➤ Kleiner Taucher, gelbe Schmuckfedern hinter den sehr roten Augen, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, im Herbst grau-weißes Federkleid, Größe: bis 34 cm



### Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Typisch ➤ Je nach Alter unterschiedlich stark schwarz gefärbt, gelber Schnabel, grüne Augen, liegt sehr tief im Wasser, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 94 cm



### Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Typisch ➤ Schreitvogel, beige tarnfarben, nimmt bei Gefahr oder Störung Pfahlstellung ein, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 81 cm



### Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Typisch ➤ Schneeweiß gefärbt, etwas kleiner als Graureiher, schwarze Beine, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 100 cm

### Graureiher (*Ardea cinerea*)

Typisch ➤ Grau-weiße Färbung, Jungvögel insgesamt blasser und ohne schwarzen Streifen am Kopf, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 102 cm



### Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Typisch ➤ Braun-weiß abgesetztes Gefieder, markanter brauner Streifen am Kopf, Federschopf, am Hinterkopf, Weibchen mit bräunlichem Fleck auf Brust, Größe: bis 60 cm



### Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Typisch ➤ Männchen silbergrau, Weibchen braun gemustert, beide mit weißem Fleck am Bürzel, beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung, Größe: bis 55 cm



### Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Typisch ➤ Männchen mit hellgrau-brauner Flügelzeichnung, Weibchen dunkelbraun mit heller Kopfhaube, beide im Flug mit V-förmiger Flügelstellung, Größe: bis 55 cm



### Rotmilan (*Milvus milvus*)

Typisch ➤ Ruhiger, gleitender Flug, bräunlich-rotes Gefieder, stark gegabelter Schwanz, Größe: bis 72 cm



### Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

Typisch ➤ Sehr groß, Flügel brettlartig breit, je nach Alter unterschiedlich gefärbt, Altvögel mit gelbem Schnabel, weißen Schwanzfedern, Weibchen größer als Männchen, Größe: bis 92 cm



### Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Typisch ➤ Innerhalb der Art sehr unterschiedliche Gefiederfärbung von überwiegend weiß bis gänzlich dunkelbraun, im Flug mit brettlartig gerader Flügelstellung, Größe: bis 58 cm



### Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Typisch ➤ Markante Kopfzeichnung, Oberseite schiefergrau, sehr spitze Flügel, Männchen kleiner als Weibchen, Größe: bis 51 cm





### Kranich (*Grus grus*)

Typisch ➤ Großer Schreitvogel, grau am Kopf mit rotem unbefiederten Fleck. Jungvögel mit rost-rotem Kopf, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 119 cm



### Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Typisch ➤ Braun gefleckter Rücken, blaugraues Bauchgefieder, roter spitzer Schnabel, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Küken pechschwarz, Größe: bis 26 cm



### Blässhuhn (*Fulica atra*)

Typisch ➤ Rallenart, schwarzes Gefieder, Schnabel und Stirn weiß, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 26 cm



### Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

Typisch ➤ Watvogel, stark abgesetzte schwarz-weiße Gefiederfärbung, kräftiger roter Schnabel, rote Beine, Männchen und Weibchen sind nicht unterscheidbar, Größe: bis 44 cm



### Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

Typisch ➤ Watvogel, kurzer Schnabel, Oberseite braungelb gemustert, Unterseite im Frühjahr schlicht braunweiß, Männchen später mit schwarzer Färbung am Hals und Bauch, Größe: bis 28 cm



### Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Typisch ➤ Watvogel, stark abgesetzte schwarz-weiße Gefiederfärbung, Federschopf am Hinterkopf, Größe: bis 31 cm



### Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Typisch ➤ Watvogel, sehr großer, gebogener Schnabel, braun gemustertes Gefieder, Weibchen größer als Männchen, flötende Stimme, Größe: bis 57 cm



### Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

Typisch ➤ Watvogel, rötlich-braunes Gefieder, langer, gerader Schnabel, lange Beine, Männchen lebhafter gefärbt als Weibchen, Größe: bis 42 cm

### Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Typisch ➤ Watvogel, braun gemustertes Gefieder, langer Schnabel, kurze Beine, Männchen und Weibchen nicht unterscheidbar, Größe: bis 28 cm



### Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Typisch ➤ Watvogel, oft an Ufernrändern, auch auf Stegen, braunes Rückengefieder und weiße Unterseite, wippt oft mit dem Körperende, im Flug mit weißem Streifen im Flügel, Größe: 20 cm



### Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Typisch ➤ Watvogel, grau schattiertes bis schwarzes Gefieder, langer roter Schnabel, rote Beine, Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung, Männchen und Weibchen gleich, Größe: bis 33 cm



### Rotschenkel (*Tringa totanus*)

Typisch ➤ Watvogel, braun-grau gemustertes Gefieder, langer roter Schnabel, rote Beine, Körper oft wippend, Flügeloberseite mit markanter weißer Zeichnung, Größe: bis 27 cm



### Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Typisch ➤ Watvogel, braun-grau-weiß gemustertes Gefieder, langer gelber, leicht nach oben gebogener Schnabel, gelbe Beine, Flügeloberseite einfarbig ohne Zeichnung, Größe: bis 34 cm



### Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Typisch ➤ Watvogel, zierlicher Körperbau, braun-grau-weiß gemustertes Gefieder, mittellanger Schnabel, markanter weißer Überaugenstreif, gelbgrüne Beine, Größe: bis 21 cm



### Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

Typisch ➤ Watvogel, Männchen größer als Weibchen, bunte Halskrause, führen Balztanz auf, Schnabel mittelgroß, Rückengefieder geschuppt, Größe: Männchen bis 32 cm, Weibchen bis 26 cm



### Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

Typisch ➤ Schwarzer Kopf, rote Beine, roter Schnabel, weiß-graue Gefiederzeichnung, Männchen und Weibchen gleich, Größe: bis 39 cm





### Sturmmöwe (*Larus canus*)

Typisch ➤ gelber Schnabel ohne Fleck, gelbe Beine, größer als Lachmöwe, kleiner als Silbermöwe, im ersten Jahr bräunliches Gefieder, im zweiten Jahr ausgewachsen, Größe: bis 46 cm



### Silbermöwe (*Larus argentatus*)

Typisch ➤ gelber Schnabel mit rotem Fleck, gelbe bis rosafarbene Beine, größer als Sturmmöwe, im ersten und zweiten Jahr bräunliches Gefieder, im dritten Jahr ausgewachsen, Größe: bis 60 cm



### Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

Typisch ➤ gelber Schnabel mit rotem Fleck, leuchtend gelbe Beine, dunkles Rücken- und Flügelgefieder, Jungvögel im ersten Jahr bräunliches Gefieder, Größe: bis 56 cm



### Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

Typisch ➤ schwarz-graues Gefieder, lange, schlanke Flügel, wellenförmig, schwebendes Flugbild, Größe: bis 26 cm



### Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Typisch ➤ Kleinvogel in niedrigen Brachen und auf Grünland, braun-gemustertes Gefieder, Federbusch, ausdauernder Singflug, Größe: bis 18 cm



### Bartmeise (*Panurus biarmicus*)

Typisch ➤ Kleinvogel der Schilfröhrichte, Rückengefieder gelbbraun mit weißen Streifen, langer Schwanz, Männchen mit grauem Kopf und schwarzem Bartstreif, typische Rufe, Größe: bis 15 cm



### Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Typisch ➤ Kleinvogel in Brachen und Röhricht, gestreiftes Rückengefieder, laut klirrender Gesang, Größe: bis 13,5 cm



### Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

Typisch ➤ Röhrichtvogel, einfarbiges Gefieder, unauffällig, abgerundete Schwanzfedern, leise schwirrender Gesang, Größe: bis 15 cm

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)  
Typisch ➤ Röhrlichtvogel, markanter Überaugenstreif, gestreiftes Rückengefieder, typischer Singflug von Warte aus, schnarrender Gesang, Größe: bis 13 cm



Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)  
Typisch ➤ Röhrlichtvogel, einfarbiges, unauffälliges Gefieder, leise-schwatzender Gesang, Größe: bis 14 cm



Schwarzkehlchen (*Saxicola rubetra*)  
Typisch ➤ Kleinvogel auf Brachen und an Wegrändern, Männchen mit orangefarbener Brust, Wartensänger, Größe: bis 13 cm



Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)  
Typisch ➤ Kleinvogel der Feuchtgebüsche, rot-braunes Gefieder, singt aus der Deckung heraus, markanter Gesang, Größe: bis 16,5 cm



Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)  
Typisch ➤ Kleinvogel feuchter Ufer mit Röhrlicht und Weidengebüsch, markanter blauer Fleck an Kehle mit weiß in der Mitte, markanter Gesang, Größe: bis 14 cm



Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)  
Typisch ➤ Kleinvogel in niedrigen Brachen und auf Grünland, braun-gemustertes Gefieder, Singflug von Warten aus, Größe: bis 15,5 cm



Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*)  
Typisch ➤ Kleinvogel auf strukturreichem Grünland, Männchen strahlend gelbes Gefieder, Weibchen blasser, unauffälliger Gesang, Größe: bis 16 cm



Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)  
Typisch ➤ Kleinvogel des Röhrlichts und von Brachen, Männchen mit schwarzem Kopf, Größe: bis 15,5 cm

